

MONATSKNALLER

Angebote gültig bis 30.06.2018, Preise in EUR zzgl. MwSt.

geo
FENNEL

485,-



Rotationslaser „FL 105H“

- ▶ Selbstnivellierender Rotationslaser für horizontale Anwendung
- ▶ Robust, temperaturstabil, genau, reibungsarm
- ▶ VWS-Funktion (Vibrations-Wind-Schutz)
- ▶ Laserklasse 2, Genauigkeit ± 1 mm/10 m, Reichweite 600 m
- ▶ **Lieferumfang:** Inkl. FR 45 mit Halteklammer, Akku, Ladegerät, Koffer

Art.-Nr.: 115358

1.250,-



2-Achsen-Neigungslaser „FL 500 HV-G“

- ▶ Vollautomatischer 2-Achsen-Neigungslaser
- ▶ Digitale Neigungseinstellung beider Achsen X- und Y $\pm 10\%$
- ▶ Wasser- und staubgeschützt nach IP 66
- ▶ VWS-Funktion (Vibrations-Wind-Schutz) ist mit der TILT-Funktion kombiniert
- ▶ 9-Kanal-/2-Wege-Funkfernbedienung zum Ausführen aller Gerätefunktionen
- ▶ Stromversorgung Li-Ion (alternativ Alkaline-Batterien)
- ▶ Laserklasse 2, Genauigkeit $\pm 0,5$ mm/10 m, Reichweite 900 m
- ▶ **Lieferumfang:** Empfänger FR 45 mit Klammer, 2-Wege-Funkfernbedienung, Li-Ion-Akku und Ladegerät, Vertikalaufgabe, Zielfernrohr, 360°-Horizontalfeinverstellung, Koffer

Art.-Nr.: 110129

2-Achsen-Neigungslaser „FL 150 H-G“

- ▶ Digitale Neigungseinstellung, überwachte Neigung
- ▶ Automatische TILT-Funktion
- ▶ VWS-Funktion, kombiniert mit TILT-Funktion
- ▶ Beleuchtetes Display, abschaltbare Fernbedienungsfunktion
- ▶ Laserklasse 2, Genauigkeit $\pm 0,5$ mm/10 m, Reichweite 800 m
- ▶ **Lieferumfang:** Empfänger FR 45 mit Halteklammer, 2-Wege-Fernbedienung, Li-Ion-Akku, Internationales Ladegerät, Koffer

Art.-Nr.: 114707



950,-

Laserempfänger „FR-DIST 30“

- ▶ AUTO-DIST-Funktion misst automatisch die Entfernung zwischen Laserebene und Boden, Wand, Objekt
- ▶ Für Rotationslaser mit rotem und grünem Strahl
- ▶ Arbeitsbereich 300 m (Radius), Schutzklasse IP 65, Stromversorgung 3 x AA Alkaline
- ▶ **Lieferumfang:** 3 x AA Alkalinebatterie, Halteklammer für Nivellierlatte

Art.-Nr.: 115356



240,-

Automatisches Nivellier „N 32-Set“

- ▶ Robustes Metallgehäuse
- ▶ Fernrohrvergrößerung 24-fach, Kürzeste Zielweite 0,3 m, Objektiv- \varnothing 36 mm, Mittlerer km-Fehler ± 2 mm, Horizontalkreis 400 gon/360°
- ▶ **Lieferumfang:** Nivellier N32 im Koffer, Alu-Nivellierstativ, 5 m Teleskop-Nivellierlatte, Set-Karton

Art.-Nr.: 115357



180,-

LUDWIG

www.ludwig-bau.de · info@ludwig-bau.de

Ludwig GmbH Bau- und Industriebedarf
Großklamm 6-8, 76287 Rheinstetten
Tel. 0721/95152-0 · Fax 0721/95152-30

Niederlassung Bretten
Salzhofen 7, 75015 Bretten
Tel. 07252/97265-1 · Fax 07252/97265-4

Niederlassung Baden Baden
Bahnhofstr. 52, 76532 Baden-Baden
Tel. 07221/8028200 · Fax 07221/8028202





EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge

Diamant-Kernbohrereinheit „DBE 162“

- ▶ 3-Gang-Ölbadgetriebe mit Ölpumpe
- ▶ Nennspannung 230 V
- ▶ Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung
- ▶ Drehzahlkonstanthaltung
- ▶ Schnellaufnahmesystem von Motor und Ständer
- ▶ Bohr-Ø nass: 12–162 mm, Bohr-Ø trocken 12–202 mm, Bohrhub 700 mm, Leistung 2,2 kw, Nenndrehzahl 0–510 / 0–1.150 / 0–2.500 U/min, Bohrkronenanschluss 1 1/4" UNC + G 1/2", Gewicht 20,7 kg
- ▶ **Lieferumfang:** Bohrmotor, Bohrständer und Montagewerkzeug, ohne Bohrkrone

Art.-Nr.: 106630

1.160,-



ab 29,50

Bauschlauch

- ▶ Innen gummiert, verrottungsfest
- ▶ Abriebfest, flexibel
- ▶ Erhöhte Flammbeständigkeit
- ▶ Betriebsdruck 10 bar
- ▶ Platzdruck 30 bar
- ▶ Temperaturbereich: -20 °C bis +80 °C



Art.-Nr.: 104120	Typ C, 52 mm, Länge 20 m.....	29,50
Art.-Nr.: 104122	Typ B, 75 mm, Länge 20 m.....	51,50
Art.-Nr.: 104124	Typ A, 100 mm, Länge 20 m.....	82,-



EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge

Rührgerät „EZR 23 R R/L SET“

- ▶ Rechts-/Linkslauf
- ▶ Zwei Mischwirkungen durch einfaches Umschalten
- ▶ Sanftanlauf, Temperaturüberwachung
- ▶ Stufenlose Drehzahlvorwahl und -konstanthaltung
- ▶ Leistung 1.800 W, Nenndrehzahl 200–530 U/min, max. Rührer-Ø 230 mm, spezielle Werkzeugaufnahme, Gewicht 7,1 kg
- ▶ **Lieferumfang:** Mit Rührer EZR 23

Art.-Nr.: 113733

416,-



Wasserschlauch

- ▶ Hochwertig
- ▶ Robuster Trikotschlauch
- ▶ Extreme Trennfestigkeit zwischen Seele und Decke
- ▶ Verwindungsfrei (No Twist)
- ▶ Temperaturbereich: -10 °C bis +60 °C
- ▶ **Anwendung:** Für Bau, Industrie

ab 41,-



Art.-Nr.: 108540	Ø 19 mm, Eingebunden mit Schnellkupplung, Betriebsdruck 10 bar, Länge 25 m	41,-
Art.-Nr.: 108541	Ø 19 mm, Eingebunden mit Schnellkupplung, Betriebsdruck 10 bar, Länge 50 m	69,-



EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge

Betonfräse „EBS 1802 SH“

- ▶ Nennspannung 230 V
- ▶ Die abgestimmte PKD Lösung
- ▶ Vorderteil der Schutzhaube hochklappbar, dadurch Schleifen bis zum Rand möglich
- ▶ Elektronik mit Sanftanlauf, Überlastabschaltung und optischer Überlastanzeige
- ▶ Staubsaugeranschluss Ø 35 mm zum Anschluss an Industriesauger
- ▶ **Anwendung:** Zum Glätten von Unebenheiten auf Beton- und Estrichflächen, zum Entfernen von Altanstrichen und Kleberesten
- ▶ Scheiben-Ø 125 mm, Leistungsaufnahme 1.800 W, Leerlaufdrehzahl 10.000 U/min, Werkzeugaufnahme Ø 22,2 mm, Gewicht 5,9 kg
- ▶ **Lieferumfang:** Inkl. PKD-Schleifteller Ø 125 mm, Werkzeugsatz im Koffer

Art.-Nr.: 110490

540,-



ab 68,-

Wasserschlauch

- ▶ Hochwertig, in extrudierter Ausführung
- ▶ Temperaturbereich: -40 °C bis +105 °C
- ▶ **Anwendung:** Einsetzbar im Bereich Landwirtschaft, Gartenbau, Industrie und Baugewerbe



Art.-Nr.: 107952	Ø 19 x 4 mm, Eingebunden mit Schnellkupplung, Betriebsdruck 10 bar, Länge 20 m	68,-
Art.-Nr.: 107953	Ø 19 x 4 mm, Eingebunden mit Schnellkupplung, Betriebsdruck 10 bar, Länge 40 m	127,-

ab **26,50**



HERAS

Mobilzaun „M 350“

- ▶ Stahl verzinkt
- ▶ Umfangreiches Sortiment für viele Anwendungen im Bereich Bau, Infrastruktur und Veranstaltungen
- ▶ 3.500 x 2.000 mm

Art.-Nr.: 113826

Ab 20 Stück **27,50**
 Ab 60 Stück **26,50**

ab 60 Stück
29,40



HERAS

Mobilzaun „Round Top Standard“

- ▶ Stahl vorverzinkt
- ▶ Maschenweite 100 x 260 mm
- ▶ 3.450 x 2.000 mm

Art.-Nr.: 115377



Bauzaunfuß

- ▶ Für den standfesten Aufbau von Mobilzäunen

Art.-Nr.: 100746 Beton, ca. 36 kg **6,50**
 Art.-Nr.: 115378 Kunststoff-Recycling, ca. 25,5 kg **9,50**

8,80

Sichtschutzplane

- ▶ Schwer entflammbar
- ▶ Geeignet für alle Mobilzäune 3,50 m x 2,00 m
- ▶ Planendicke: 0,25 mm
- ▶ weiß, 3.410 x 1.700 mm, 165 g/m²
- ▶ **Lieferumfang:** Inkl. Kabelbinder zum Befestigen der Plane am Bauzaun

Art.-Nr.: 108131



Minidumper „BMD 300“

- ▶ Robuste Konstruktion, 300 kg Traglast
- ▶ 2- und 4-Rad Antrieb für jedes Gelände
- ▶ Mit GXV 160 Honda-Bezinmotor
- ▶ 4 Vorwärtsgänge, 1 Rückwärtsgang
- ▶ 4,0 kw, Inhalt 134 l, Zuladung 300 kg, Gewicht 155 kg

Art.-Nr.: 117272 Mehrzweckreifen, normale Mulde **2.090,-**
 Art.-Nr.: 117273 Rasenreifen, normale Mulde **2.200,-**



Passendes Zubehör

Art.-Nr.: 117276 Flachbett **210,-**
 Art.-Nr.: 117282 große Mulde, Inhalt 248 l **650,-**

580,-



Baukreissäge

- ▶ Vollverzinktes Metallgestell
- ▶ Tischplatte aus Stahl mit Aluminium-Tischeinlage
- ▶ Abschließbarer Schalter mit Nullspannungsauslöser
- ▶ Große, abklappbare Tischverlängerung
- ▶ Sicherheitsspaltkeil
- ▶ Quer- und Gehrungsanschlag sowie Keilschneidlehre
- ▶ Längsanschlag mit Aluminium Anschlagleiste mit hoher und niedriger Anlagefläche
- ▶ Motor mit Motorschutz und Bremsenrichtung
- ▶ Rutschfeste Fußkappen, Verstärkungsstreben
- ▶ Kranösen, Späneabsaugvorrichtung

Art.-Nr.: 113508 CBL 450, 230 V, 3,0/2,2 kW P1/P2, Sägeblatt-Ø 450 mm, Schnitthöhe 150 mm **580,-**
 Art.-Nr.: 113509 CBL 450TP, 400 V, 4,4/3,5 kW P1/P2, Sägeblatt-Ø 450 mm, Schnitthöhe 150 mm **580,-**



Schutzanzug MICRO

- ▶ PSA Kategorie 3, Typ 5/6
- ▶ Material aus microporösem Filmlaminat
- ▶ Partikeldicht gem. EN 13982-1, begrenzt spritzdicht gem. EN 13034
- ▶ Antistatisch, Arm-, Bein-, Taillengummi
- ▶ **Anwendung:** Für Lackierung, Asbestentsorgung, Sanierung

Art.-Nr.: 108631 weiß, Größe L
 Art.-Nr.: 108632 weiß, Größe XL
 Art.-Nr.: 108633 weiß, Größe XXL

3,60



Warn-Poloshirt

- ▶ EN 471 Klasse 2
- ▶ Mischgewebe (75% Polyester, 25% Baumwolle)
- ▶ Trageangenehm, atmungsaktiv
- ▶ Feuchtigkeitsregulierend
- ▶ Brusttasche links

Art.-Nr.: 110075 Größe M (50/52)
 Art.-Nr.: 110076 Größe L (54/56)
 Art.-Nr.: 110077 Größe XL (58/60)
 Art.-Nr.: 110078 Größe XXL (62/64)
 Art.-Nr.: 110079 Größe XXXL (66/68)



12,90

Warn-Short

- ▶ EN 471 Klasse 1, EN 340
- ▶ Seitentaschen
- ▶ 1 aufgesetzte Gesäßtasche
- ▶ orange
- ▶ Durch Spezialgelenk als Schiebe-, Anlege-, Steh- und verlängerbare Stehleiter einsetzbar

Art.-Nr.: 112354 Größe 48
 Art.-Nr.: 112355 Größe 50
 Art.-Nr.: 112356 Größe 52
 Art.-Nr.: 112357 Größe 54
 Art.-Nr.: 112358 Größe 56
 Art.-Nr.: 112359 Größe 58
 Art.-Nr.: 112360 Größe 60
 Art.-Nr.: 112361 Größe 62
 Art.-Nr.: 112362 Größe 64

19,50



Entsorgungssack, Mineralwolle

- ▶ KMF-Sack
- ▶ Polypropylen
- ▶ Beschichtetes PP-Gewebe
- ▶ Mit Aufdruck für Mineralfaserabfälle
- ▶ 1.200 Liter, 1.400 x 2.200 mm

Art.-Nr.: 110413
 Pro Stück 3,-
 Ab 20 Stück 2,70
 Ab 50 Stück 2,40

ab 2,40



Big Bag – Asbest

- ▶ Für die Asbestentsorgung
- ▶ Mit Schürze zum Zubinden
- ▶ Nach DIN EN ISO 21898
- ▶ Beschichtetes PP-Gewebe
- ▶ Geschlossener Boden
- ▶ 4 Hebeschlaufen
- ▶ SWL 1,0 t, 900 x 900 x 1.100 mm

Art.-Nr.: 108889
 Pro Stück 6,80
 Ab 50 Stück 5,90
 Ab 100 Stück 5,70

ab 5,70



Arbeitshandschuh „Latex-Finegrip“

- ▶ Latex-Innenhandbeschichtung
- ▶ Schwarz
- ▶ Gute elastische Passform, feinfühlig
- ▶ Sicherer Griff auch bei Feuchtigkeit, langlebig
- ▶ Robuste Anlegeleiter für viele Einsatzarten

Art.-Nr.: 109855 Größe 8
 Art.-Nr.: 109854 Größe 9
 Art.-Nr.: 108821 Größe 10
 Art.-Nr.: 109631 Größe 11

Pro Paar 1,20
 Ab 12 Paar 1,10
 Ab 120 Paar 0,99

ab 0,99



Sicherheitsstiefel, PVC S5

- ▶ Hohe Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen
- ▶ Stahlkappe und Stahlzwischensohle
- ▶ Antistatisch
- ▶ Farbe gelb

Art.-Nr.: 105813 Größe 39
 Art.-Nr.: 105814 Größe 40
 Art.-Nr.: 105815 Größe 41
 Art.-Nr.: 105816 Größe 42
 Art.-Nr.: 105817 Größe 43

Art.-Nr.: 105818 Größe 44
 Art.-Nr.: 105819 Größe 45
 Art.-Nr.: 105820 Größe 46
 Art.-Nr.: 105821 Größe 47
 Art.-Nr.: 105822 Größe 48

12,90



Platten Bag – Asbest

- ▶ Mit Aufdruck für Asbest
- ▶ Nach DIN EN ISO 21898
- ▶ Beschichtetes PP-Gewebe
- ▶ Geschlossener Boden
- ▶ 4 Hebeschlaufen

Art.-Nr.: 108600 SWL 1,5 t, 2.600 x 1.250 x 300 mm
 Pro Stück 9,90
 Ab 20 Stück 8,90
 Ab 50 Stück 8,-
 Art.-Nr.: 117258 SWL 1,5 t, 3.200 x 1.250 x 300 mm
 Pro Stück 10,90
 Ab 20 Stück 9,90
 Ab 50 Stück 8,90

ab 8,-

